

ЗАЛА 18
ШКАФЪ 207
ПОЛКА 6
№ 303

Изъ Библіотеки для чтенія А. Смирдина

№ 10045.

За годъ . . 10 рубл. сер.

За полгода 6 " "

За 3 мѣсяца 4 " "

За мѣсяцъ 2 " "

За чтеніе книгъ съ жур-
налами 20 рубл. сер.

Новыя книги держать не
болѣе двухъ недѣль.

— 50 —

✓

✓

✓

✓

НАСТАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ОТДАТЧИКОВЪ
СЪ КАКИМИ БОЛѢЗНЯМИ И ТѢЛЕСНЫМИ
НЕДОСТАТКАМИ РЕКРУТЫ НЕ МОГУТЬ
БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫ.

И з д а н о

по Высочайшему Его Императорскаго
Величества повелѣнію.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,
въ МЕДИЦИНСКОЙ ТИПОГРАФИИ
1811 го/да.

ПОДАЧА СЛОВЪ

СЛОЖИТЬ АТОМЪ

СЛОЖИТЬ АТОМЪ

СЛОЖИТЬ АТОМЪ

СЛОЖИТЬ АТОМЪ

СЛОЖИТЬ

СЛОЖИТЬ АТОМЪ

СЛОЖИТЬ АТОМЪ

НАСТАВЛЕНИЕ

ДЛЯ ОТДАТЧИКОВЪ

СЪ КАКИМИ БОЛЬЗНЯМИ И ТЪЛЕСНЫМИ
НЕДОСТАТКАМИ РЕКРУТЫ НЕ МОГУТЬ
БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫ.

ИСЧИСЛЕНИЕ БОЛЬЗНЕЙ И ТЪЛЕСНЫХЪ НЕДО-
СТАТКОВЪ, СЪ КАКОВЫМИ ЛЮДЕЙ КЪ ПРИЕМУ
ВЪ РЕКРУТЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ НЕ ДОЛЖНО.

Поспупающіе въ рекруты люди должны
быть крѣпкаго и здороваго сложенія, узаконен-
ныхъ лѣпъ и роста.

Послѣднія два качества не подлежатъ ни ка-
кимъ недоразумѣніямъ; касательно жъ здоровья
и разныхъ тѣлесныхъ недостатковъ сославле-
но для Медицинскихъ Чиновниковъ, къ рекруп-
скимъ наборамъ опредѣляемыхъ, наставление,
руководствуясь коимъ они бракуютъ, или на-
ходяще предсвавляемыхъ въ рекруты способ-
ными къ военному званію.

Но какъ не рѣдко, при наборахъ случаются
запрудненія единственно отъ того, что оп-
тапчики не знаютъ съ какими именно недугами
или недостатками рекрутъ на службу не годиш-
ся; то для избѣжанія сего дѣлается здѣсь кра-
пкое исчисление разныхъ болѣзней и другихъ

тѣлесныхъ недостатковъ, по коимъ люди содѣлываются неспособными въ рекрупы, каковыхъ слѣдствено къ приему представлять и не должно.

Болѣзни и недостатки сіи суть:

1. Безуміе и съумашествіе.
2. Полууміе.
3. Падучая болѣзнь или родимець.
4. Параличъ какой либо части тѣла.
5. Повсемѣстная или частная водяная болѣзнь.
6. Сухопки и чахотки разнаго рода.
7. Испинное кровохарканіе.
8. Примѣшное расположение къ грудной чахоткѣ, которое познается по узкой и плоской груди, длинной шеѣ, возвышеннымъ лопаткамъ, блѣдносhti въ лицѣ, испощеніи всего тѣла, вялости и особенному расположению къ золотушнымъ болѣзнямъ, особенно у людей несовершенно еще сложившихся.
9. Любоспрастиная (Венерическая) болѣзнь.
10. Застарѣлая цынготная болѣзнь.
11. Золопуха.
12. Язвенные завалы во внутренностяхъ.
13. Каменная болѣзнь.
14. Удушье.
15. Застарѣлая ломота.
16. Большая мѣщечная опухоли.
17. Необыкновенные разширения боевыхъ жиль. Они легко распознаются по опухоли.
18. Многочисленные разширения крововозрѣальныхъ жиль, познаваемыя изъ опухолей узловатыхъ синяго и багроваго цвета, большею частью на рукахъ или ногахъ.

19. Скирръ и. е. опухоль съ запвердѣніемъ желѣзы, или разсѣянными по оной разширеніями крововозвратныхъ жиль.

Ежели однакожъ опухоль шаковая весьма мала, и припомъ не болитъ, и находится не на лицѣ; то имѣющій оную въ рекруты годенъ.

20. Опухоли костей и нарости костяные. — Имѣющій оные, тогда только въ рекрутъ не годится, ежели они препятствуютъ ношенію солдатской одежды или амуниціи, или запрудняютъ движение членовъ, или причиняютъ безобразіе, или сопряжены съ болью или нездоровьемъ.

21. Костяные нарывы. Они познаются по ранамъ и свищамъ въ мягкихъ частяхъ, и по костоѣдѣ.

22. Ракъ и раковыя язвы, или раны.

23. Всякаго рода заспарѣлія и неизлѣчимыя раны.

24. Грыжи и килы всякаго рода.

25. Разныя продолжительныя болѣзни кожи, какъ то: проказа, разъѣдающіе лишай, шулуди (парша) на головѣ и симъ подобныя.

26. Рубцы и знаки послѣ ранъ и язвъ, шакие которые мѣшаютъ ношенію солдатской одежды или амуниціи; или шакие, кои послѣ большой ходьбы или другаго какого сильнаго движенія причиняютъ разкрытие ранъ или мѣшаютъ свободному движению какого либо члена, или же производить опухоль, опекъ или боль.

Разныя же пятна, или негладкоспи, или необыкновенный цвѣтъ кожи на какихъ бы то частяхъ шѣла ни было, шакже рябины и знаки оспавшіеся послѣ болѣзней венерической, зесомочной, оспы, золотухи, цынги и другихъ,

равно родимыя пятна и бородавки, ни мало не препятствующи пріему въ рекруты, лишь бы только имѣющій шаковыя пятна или знаки, былъ здоровъ, крѣпкаго сложенія, и совершенно излѣченъ отъ бывшихъ у него болѣзней, и впрочемъ бы на службу годился.

27. Явственные костяные нарости на чепцѣ.

28. Ковшунъ (Колпунъ. Польская болѣзнь).

29. Темная вода въ глазѣ.

30. Внутрення или наружныя бѣльма глаза.

31. Водяная болѣзнь глаза.

32. Заспарѣлое воспаленіе или гноеніе изъ глазъ, при чёмъ бываєтъ глазъ не обыкновенно великъ, и лишенъ зрѣнія.

33. Безобразіе глаза, называемое врачами Стапилома. — Болѣзнь сія познается изъ опухоли глаза имѣющей видъ винограда; она сопряжена съ слѣппотою больнаго глаза.

34. Близорукость.

35. Сращеніе вѣкъ глаза.

36. Выворотъ вѣкъ глаза.

37. Заворотъ вѣкъ глаза.

38. Направленіе рѣсницъ въ глазѣ.

39. Лишеніе глаза отъ болѣзни, или другой какой либо нечаянности.

40. Безобразіе глаза называемое врачами Зажий глазъ; оно соединяется въ томъ, что вѣки этого глаза совершенно лишены способности сжиматься даже и во время сна.

Правый глазъ долженъ имѣть въ полной мѣрѣ всю способность зреенія, а потому всѣ пороки оному препятствующіе действуютъ человѣка неспособнымъ въ рекруты.. — Напропивъ этого лѣгкаго глазъ хотя бы и имѣлъ какой по-

рокъ не препятствуєшъ пріему въ рекрупы, лишь бы только припомнъ правый глазъ совершенно былъ здоровъ, а лѣвой можно бы было по произволу защуривать и открывать, и не былобы признаковъ такихъ, кои предвѣщають безобразіе глаза или гноеніе изъ онаго.

41. Слезный свищъ т. е. беспрестанное изнеченіе слезы изъ глаза при опухоли или ранѣ между переносицы и глаза.

42. Слюнныи свищъ т. е. неизлѣчимая рана на щекѣ, изъ коей изспекаетъ слюна особенно во время жеванія.

43. Изнеченіе гноя изъ уха.

44. Тупой слухъ, или и глухота.

Ежели одно ухо совершенно слышитъ, то слабость или глухость другаго совсѣмъ не препятствуетъ къ пріему въ рекрупы.

45. Лишеніе носа, равно и гнойныя язвы на носу или въ носѣ, или нарости въ ономъ.

46. Недоспашокъ носовыхъ хрящей.

47. Заячья, т. е. сверху въ низъ раздвоенная губа.

48. Поврежденіе верхней или нижней челюстни препятствующее жеванію и произношенію словъ.

49. Всегдашняя вонь изо рта, и всѣ болѣзни, язвы и раны рта, неба, щекъ и языка препятствующія жеванію и произношенію словъ, равно и безгласіе происходящее отъ болѣзней или дурнаго сложенія глопки и дыхательного или пищепріемнаго горла.

50. Недоспашокъ трехъ переднихъ зубовъ на верхней или нижней челюстни или на обѣихъ вмѣстѣ; или недоспашокъ четырехъ коренныхъ зубовъ сряду; или двухъ коренныхъ и одного глазнаго сряду или вообще шести зубовъ —

Люди имѣющіе шакъ называемые два ряда зубовъ, въ рекрупы приняты будуть.

51. Зобъ, тогда только препятствуешь приему въ рекрупы, когда онъ сполъ великъ, чѣмъ мѣшаешь носить галстукъ.

52. Кривая шея, или свороченное на спорону лицо.

53. Всѣ опухоли и нарываы на груди причиняющія трудное дыханіе.

54. Свищи и язвы происходящія отъ косто-ѣды (гнилости) грудной кости, ребръ или спинныхъ позвонковъ.

55. Горбъ шакой величины, чѣмъ мѣшаешь носить солдатскую амуницію.

56. Лишеніе обѣихъ яицъ. — Лишеніе одного толькъ яйца не препятствуешь приему въ рекрупы. — Равномѣрно принимаются и тѣ, у коихъ яицы не вышедь въ мошонку остались въ брюхѣ.

57. Окрѣплость яицъ соединенная съ опухолью, или со свищами и гноепеченіемъ изъ оныхъ.

58. Водяная болѣзнь мошонки.

59. Вщемленіе яицъ въ брюшномъ кольцѣ.

60. Лишеніе дѣпороднаго уда.

61. Мочевой свищъ п. е. рана изъ коей течетъ моча или безпрепанно, или во время обыкновенного мочеиспускания.

62. Недержаніе мочи.

63. Затруднительное испусканіе мочи.

64. Свищъ въ заднемъ проходѣ.

65. Выпаденіе задней кишкі.

66. Тугость или опухоли членосоединеній въ рукахъ или ногахъ.

67. Кривыя или сведенныя руки.

68. Кривыя ноги. Здѣсь разумѣются такія
только скривленія костей, кои препятствуютъ
свободному хожденію или ношенію солдатской
обуви; ибо малыя скривленія ногъ или не боль-
шое согнутие колѣнъ во внутрь или къ нару-
жъ ни мало не препятствуютъ пріему въ ре-
крупны.

69. Хромоппа, и крапкость одной ноги про-
тиву другой.

70. Недоспашокъ члена также и недоспаш-
токъ большаго пальца у руки или у ноги, недоспашокъ
указательного пальца у правой или у
лѣвой руки; недоспашокъ двухъ другихъ паль-
цевъ на одной рукѣ; недоспашокъ трехъ паль-
цевъ на одной ногѣ.

Поперя послѣдняго п. е. конечнаго соспава
пальцовъ у руки или ноги, исключая у боль-
шихъ перстовъ ноги или руки, и у указатель-
ного пальца правой и лѣвой руки не соспавля-
ющъ неспособности къ службѣ, развѣ на одной
рукѣ или ногѣ недоспавать будешь у трехъ
пальцевъ по одному соспаву у каждого.

Ежели у ошдаваемаго въ рекрупны случитсѧ
шакъ называемый шестой палецъ на рукѣ или
на ногѣ, то онъ принять будешь, лишь бы дру-
гихъ препятствій ни какихъ не имѣлось.

Люди имѣющіе у правой или лѣвой руки хо-
тия одинъ сведенной палецъ, или шакой, которыи
совершенно не сгибається, въ рекрупны при-
нятны не будуть.

Для подробнѣйшаго свѣдѣнія обо всѣхъ выш-
изчисленныхъ болѣзняхъ, представляющіе ре-
крупны могутъ руководствоваться и полнымъ
наспавленіемъ сочиненнымъ по семужъ предмѣ-
ту для Медицинскихъ Чиновниковъ; ибо пред-

спавляемый въ рекрупы долженъ быть крѣпкаго и здороваго сложенія и не имѣть отвращительныхъ безобразій.

*Надворный Совѣтникъ Докторъ Гейротъ.
Статскій Совѣтникъ Докторъ Энегольмъ.
Главный Медицинскій Инспекторъ Яковъ
Вилліе.
Генералъ-Майоръ Баронъ Розенъ.*

11646
11892.

plus

18.207.6.303

v